

素材	特殊	樹脂
サイズ	高さ:1.350mm×直径:1.000mm	
重量	約7k	g(乾燥時)
開閉箇所	1箇月	f
容量	1t	
注入口	1箇所(直径: 2インチ)	
排出口	1箇所(直径: 2インチ)	
ソフトタ 収納サイ	ンクズ	幅: 700mm/長さ: 900mm 高さ: 100mm

専用パレット		
素材	アルミニューム	
サイズ	幅: 1,100mm 長さ: 1,100mm 高さ: 140mm	
	[ポール] 大(4本)×小(4本) 8本	
ナット	4個	
重量	約50kg	





※仕様及び外観は製品改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

NIH (N STEP.

日本ステップ工業株式会社

本 社: 〒340-0014 埼玉県草加市住吉1-11-60(NSKビル) TEL. (048) 927-8888(代) FAX. (048) 927-8885 営業所: 仙台 名古屋 大阪 広島 九州

ホームページ: http://www.nihon-step.co.jp Eメール: info@nihon-step.co.jp



世界基準のソフトタンクが、災害への備えを変える。

世界基準の高い性能で、液体輸送のスタンダードを変えたソフトタンク。水密・気密ファスナーの 使用により、安心・安全、衛生的に液体を運びます。つまり、災害時に必要な飲料水の輸送・保管に 最適なのです。また、防火用水など、防災の観点からもフルに活用できます。

皆様のニーズに合わせ1トンタイプをご提供するとともに、最新の洗浄工場による衛生面までサ ポートしています。


災害時に活躍します。

脱気パック。されるので、衛生的に長期保存が可能です。災害時には飲 料はもちろん、防火用水の輸送などにも対応します。パレット輸送でき る1トンのコンパクトサイズが、さまざまな状況に対応します。

コンパクトに収納できます。

特殊繊維にウレタンコーティングしているため、低温から高温まで適応しま す。擦れや衝撃にも強く、優れた耐久性が確保されています。ひとりで短 時間で組み立て・分解でき、コンパクトに収納できます。

衛生的な構造です。





災害時の給水に・

野菜や果樹への散布に・

組立・収納





パレット・ポール

専用保護シートに ポールを収納します。





タンクを畳み専用保護シートに タンク、バルブを収納します。





素材 アルミニューム サイズ 幅: 1,170mm 長さ: 1,170mm 高さ: 510mm

[高台タイプ] サイズ

素材アルミニューム ハール」 (4木)×小(4木) 8木

